

Совместный бакалавриат ВШЭ-РЭШ, 2019-20 уч. год
Дифференциальные уравнения (<http://math-info.hse.ru/s19/g>)
Семинар 11. Линейные системы (27.03)

И. Щуров, М. Матушко

Задача 1. Для следующих систем найти решение задачи Коши $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$, построить фазовый портрет и определить тип особой точки. Исследовать поведение решений при $t \rightarrow +\infty$ и $t \rightarrow -\infty$.

$$(a) \begin{cases} \dot{x} = -4x - 3y \\ \dot{y} = 6x + 5y \end{cases} \quad (c) \begin{cases} \dot{x} = 7x - 9y \\ \dot{y} = 6x - 8y \end{cases} \quad (e) \begin{cases} \dot{x} = -9x - 12y + 6 \\ \dot{y} = 8x + 11y - 5 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} \dot{x} = 7x - 21y \\ \dot{y} = 2x - 6y \end{cases} \quad (d) \begin{cases} \dot{x} = -4x - 3y \\ \dot{y} = 2x + y \end{cases}$$

Задача 2. Рассмотрим систему

$$\dot{x} = 2x + y, \quad \dot{y} = 2y.$$

- (a) Решить уравнение на y .
 (b) Подставить полученное решение в уравнение на x . Решить получающееся уравнение на x .
 (c) Записать решение задачи Коши с начальным условием $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$ в виде

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = M(t) \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix},$$

где $M(t)$ — некоторая матрица.

- (d) Построить фазовый портрет. Найти изоклины с вертикальными и горизонтальными касательными. Исследовать касание фазовых кривых и координатных осей при $t \rightarrow -\infty$.

Задача 3. Определить тип особой точки в зависимости от значения параметра $s \in \mathbb{R}$. При каких значениях параметра у системы есть непрерывный первый интеграл, определённый в окрестности начала координат?

$$\begin{cases} \dot{x} = x + 2y \\ \dot{y} = 3x + sy \end{cases}$$

Задача 4. Записать решение задачи Коши с начальным условием $(x(0), y(0), z(0)) = (x_0, y_0, z_0)$ для системы

$$\dot{x} = x, \quad \dot{y} = -2y, \quad \dot{z} = 3z$$

в виде

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = M(t) \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix},$$

где $M(t)$ — некоторая матрица. Нарисовать фазовый портрет.

Задача 5. На лекции рассматривались уравнения на плоскости вида $\dot{x} = Ax$, где матрица A невырождена и имеет вещественные собственные значения. Что будет, если матрица A вырождена? Какие различные случаи здесь нужно рассмотреть? Как будет выглядеть фазовый портрет системы для каждого из этих случаев?

Задача 6. Рассмотрим уравнение:

$$(y + x)y' = -y$$

Найти все решения. Найти интегральные кривые, проходящие через точку $(0, 1)$ (сколько их?) и изобразить их на графике. Для найденных решений исследовать асимптотику на границах максимального интервала существования.

Список литературы

- [1] Филиппов А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000.