

Отделение лингвистики, 2014-15 уч. год

Линейная алгебра и математический анализ

ДЗ №6: приведение квадратичной формы к главным осям ( )

Ю. Г. Кудряшов, И. В. Щуров, А. М. Изосимов

**Задача 1.** Рассмотрим билинейную форму

$$B(\vec{x}, \vec{y}) = x_1(11y_1 - 2y_2 + 8y_3) + 2x_2(-y_1 + y_2 + 5y_3) + x_3(8y_1 + 10y_2 + 5y_3),$$

где  $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$  и  $\vec{y} = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$ .

- Докажите, что эта форма действительно является билинейной.
- Докажите, что эта форма является симметричной, то есть  $B(\vec{x}, \vec{y}) = B(\vec{y}, \vec{x})$ .
- Для всех пар базисных векторов  $e_i, e_j$  найдите значение формы  $B(e_i, e_j)$ .
- Составьте матрицу билинейной формы  $B$ .
- Выпишите квадратичную форму, соответствующую билинейной форме  $B$ .
- Пусть  $A$  — оператор, записывающийся в стандартном базисе той же матрицей, что и билинейная форма  $B$ . Найдите все собственные векторы и все собственные значения оператора  $A$ .
- Проверьте, что собственные векторы оператора  $A$  взаимно ортогональны.
- Нормируйте базис из собственных векторов оператора  $A$ , то есть замените каждый вектор на коллинеарный ему вектор длины 1.
- Составьте матрицы переходов от стандартного базиса к базису, найденному в предыдущем пункте, и обратно.
- Запишите оператор  $A$  в базисе, найденном в 1h, то есть представьте матрицу  $A$  в виде  $A = C^{-1}DC$ , где  $C$  — ортогональная матрица. Проверьте результат, перемножив матрицы.
- Запишите билинейную форму в базисе, найденном в 1h, то есть представьте матрицу  $A$  в виде  $A = C^TDC$ , где  $C$  — ортогональная матрица. Проверьте результат, перемножив матрицы.

**Задача 2.** Рассмотрим билинейную форму,

$$B(\vec{x}, \vec{y}) = -x_1(y_1 + 4y_2 + 8y_3) - x_2(4y_1 + 7y_2 - 4y_3) - x_3(8y_1 - 4y_2 + y_3),$$

где  $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$  и  $\vec{y} = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$ .

- Докажите, что эта форма действительно является билинейной.
- Докажите, что эта форма является симметричной, то есть  $B(\vec{x}, \vec{y}) = B(\vec{y}, \vec{x})$ .
- Для всех пар базисных векторов  $e_i, e_j$  найдите значение формы  $B(e_i, e_j)$ .
- Составьте матрицу билинейной формы  $B$ .
- Выпишите квадратичную форму, соответствующую билинейной форме  $B$ .
- Пусть  $A$  — оператор, записывающийся в стандартном базисе той же матрицей, что и билинейная форма  $B$ . Найдите все собственные векторы и все собственные значения оператора  $A$ .
- Найдите базис, состоящий из собственных векторов оператора  $A$ . Однозначно ли решается эта задача? Почему?

- (h) Нормируйте базис из собственных векторов оператора  $A$ , то есть замените каждый вектор на коллинеарный ему вектор длины 1.
- (i) Составьте матрицы переходов от стандартного базиса к построенному в предыдущем пункте и обратно.
- (j) Получился ли базис ортонормированным? Как будет меняться матрица оператора при переходе к этому базису? А матрица билинейной формы?
- (k) При помощи процесса ортогонализации постройте из базиса, найденного в 2h ортонормированный базис, состоящий из собственных векторов рассматриваемого оператора.
- (l) Запишите оператор  $A$  в базисе, построенном в предыдущем пункте, то есть представьте матрицу  $A$  в виде  $A = C^{-1}DC$ , где  $C$  — ортогональная матрица. Проверьте результат, перемножив матрицы.
- (m) Запишите билинейную форму в базисе, найденном в 2k, то есть представьте матрицу  $A$  в виде  $A = C^TDC$ , где  $C$  — ортогональная матрица. Проверьте результат, перемножив матрицы.

**Задача 3.** Нарисуйте на плоскости множество точек  $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$ , для которых  $f(\vec{x}) = 1$ , если квадратичная форма  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  задаётся формулой

- (a)  $f(\vec{x}) = x_1^2 + x_2^2$ ;  
(b)  $f(\vec{x}) = 3x_1^2 + 5x_2^2$ ;  
(c)  $f(\vec{x}) = x_1^2 - x_2^2$ .

**Задача 4.** Приведите квадратичную форму (a)  $f(\vec{x}) = x_1^2 + 4x_1x_2$ ; (b)  $f(\vec{x}) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 6x_2^2$  к главным осям. Нарисуйте на плоскости (в старых координатах) множество точек  $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$ , для которых  $f(\vec{x}) = 1$ . На том же рисунке изобразите новые координатные оси.

**Задача 5.** Рассмотрим функцию  $F(t, x, y, z) = 2t^2 + 2tx + x^2 + 6xy + 19y^2 + 4yz + 8z^2$ . Является ли точка  $(0, 0, 0, 0)$  для функции  $F$  точкой максимума, минимума, или ни тем, ни другим?